

# KLAUS®

DÜŞÜK ENERJİ,  
YÜKSEK AYDINLATMA  
MAKSİMUM VERİM



[www.klauselectric.com](http://www.klauselectric.com)

# KLAUS



## LÜMEN VERİMLİLİĞİ

|                                      | LED               | TASARRUFLU           | AKKOR FLAMANLI      |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 450                                  | 4 – 5 WATT        | 8 – 12 WATT          | 40 WATT             |
| 300 - 900                            | 6 – 8 WATT        | 13 – 18 WATT         | 60 WATT             |
| 1100 – 1300                          | 9 – 13 WATT       | 18 – 22 WATT         | 75 WATT             |
| 1600 - 1800                          | 16 – 20 WATT      | 23 – 30 WATT         | 100 WATT            |
| 2600 - 2800                          | 25 – 28 WATT      | 30 – 55 WATT         | 150 WATT            |
| ÖMRÜ                                 | 50000 SAAT        | 8000 – 10000 SAAT    | 1200 SAAT           |
| SIK AÇMA KAPAMA                      | ETKİSİ YOK        | ÖMRÜNÜ KISALTIR      | AZ ETKİLER          |
| ANİ AÇILMA                           | VAR               | GEÇİKMELİ            | VAR                 |
| DAYANIM                              | DAYANIKLI         | KIRILGAN             | KIRILGAN            |
| ISI EMİŞ                             | AZ ( 3 btu's/hr ) | ORTA ( 30 btu's/hr ) | ÇOK ( 85 btu's/hr ) |
| ISIYA DUYARLILIK                     | YOK               | VAR                  | AZ                  |
| RÜTUBETE DUYARLILIK                  | YOK               | VAR                  | AZ                  |
| ZARARLI MATERYAL                     | YOK               | 5 mg CİVA / AMPUL    | YOK                 |
| DEĞİŞME SIKLIĞI<br>( 50k saat üstü ) | 1                 | 5                    | 40+                 |

## AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI





## LED LAMBALAR

- ◆ Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



| Ürün Kodu | W   | ↗      | RENK | ⏏   | ⏏   | 🕒     | IP | V            | lm   | Size (mm) | 🔒   | Fiyat \$ |
|-----------|-----|--------|------|-----|-----|-------|----|--------------|------|-----------|-----|----------|
| KE48602T  | 9W  | 3000 K | 🟡    | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 220-240 V | 810  | 60x110    | 100 | 1,35     |
| KE48603T  | 9W  | 6500 K | 🟢    | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 220-240 V | 810  | 60x110    | 100 | 1,35     |
| KE48604T  | 12W | 6500 K | 🟢    | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 220-240 V | 1050 | 60x110    | 100 | 1,51     |
| KE48605T  | 15W | 6500 K | 🟢    | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 220-240 V | 1350 | 65x118    | 100 | 2,70     |




## LED 3' LÜ LAMBA

- ◆ Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



**25000**  
SAAT ÖMÜR



**%90**  
TASARRUF



**YERLİ**  
ÜRETİM

| Ürün Kodu | W  | ★      | ☰   | ⌂   | 🕒     | IP | V            | lm  | Size (mm) | ☰  | Fiyat \$    |
|-----------|----|--------|-----|-----|-------|----|--------------|-----|-----------|----|-------------|
| KE48630T  | 9W | 6500 K | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 220-240 V | 810 | 60x110    | 20 | <b>4,70</b> |






## LED 3 RENK BİR ARADA LAMBA



- ◆ 3 renk seçeneğiyle istediğiniz aydınlatma ambiyansını sunar
- ◆ Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



| Ürün Kodu | W  | ★                        | ☰   | ◡   | 🕒     | IP | V           | lm  | Size (mm) | ☰   | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------------------------|-----|-----|-------|----|-------------|-----|-----------|-----|----------|
| KE49404T  | 9W | Beyaz<br>Sarı<br>Kırmızı | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 220-240V | 800 | 60x110    | 100 | 5,10     |




Kumandalı



## LED RGB LAMBA

 **25000**  
SAAT ÖMÜR

- ◆ Uzaktan kumanda ile açılır , kapanır ve renk değiştirilebilir. Kırmızı , yeşil, mavi ve bu renklerin karışımları uzaktan kumanda ile değiştirilebilir.
- ◆ Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- ◆ Radyasyon yaymadığından bebek odaları için uygundur.
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



**%90**  
TASARRUF

**YERLİ**  
ÜRETİM

| Ürün Kodu | W  | ★   | ☰   | ☼   | 🕒     | IP | V            | lm  | Size (mm) | AMBALAJ   | 📦   | Fiyat \$ |
|-----------|----|-----|-----|-----|-------|----|--------------|-----|-----------|-----------|-----|----------|
| KE48824T  | 9W | RGB | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 175-250 V | 800 | 60x110    | Blisterli | 25  | 5,80     |
| KE48824K  | 9W | RGB | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 175-250 V | 800 | 60x110    | Kutulu    | 100 | 5,80     |



## LED MUM TİP LAMBA

- ◆ Evlerde, ofislerde, fabrikalarda, dekoratif alanlarda, kafe ve restoran gibi avize ve dekoratif aydınlatmanın vazgeçilmezidir.
- ◆ Düşük enerjiyle maksimum aydınlatma verimliliği
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



| Ürün Kodu | W  | ★      | ☰   | ⌂   | 🕒     | IP | V            | lm  | Size (mm) | 📏      | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-----|-----|-------|----|--------------|-----|-----------|--------|----------|
| KE48603TS | 6W | 6500 K | E14 | 300 | 25000 | 20 | AC 175-250 V | 700 | 37x102    | 32/256 | 1,91     |





## LED LAMBA (TORCH TİP)

- ◆ Yüksek aydınlatma istenen alanlarda düşük enerji tüketimiyle maksimum verim sunar
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



| Ürün Kodu | W   | RENK   | E27 | 300 | 25000 | IP    | V  | lm           | Size (mm) | Fiyat \$ |    |      |
|-----------|-----|--------|-----|-----|-------|-------|----|--------------|-----------|----------|----|------|
| KE49204T  | 40W | 6500 K | □   | E27 | 300   | 25000 | 20 | AC 175-250 V | 4000      | 110x185  | 10 | 7,00 |




|          |     |        |   |     |     |       |    |              |      |         |    |       |
|----------|-----|--------|---|-----|-----|-------|----|--------------|------|---------|----|-------|
| KE49220T | 20W | 6500 K | □ | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 175-250 V | 2000 | 95x170  | 21 | 7,00  |
| KE49235T | 35W | 6500 K | □ | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 175-250 V | 3500 | 130x230 | 10 | 10,20 |
| KE49245T | 45W | 6500 K | □ | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 175-250 V | 4500 | 160x240 | 8  | 13,20 |



## LED GECE LAMBASI

- ◆ Evlerde, ofislerde, dekoratif alanlarda kullanıma uygundur.
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



| Ürün Kodu | W  | ☀      | ☰   | ☞   | 🕒     | IP | V            | lm | ☂   | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-----|-----|-------|----|--------------|----|-----|----------|
| KE26304T  | 1W | 6500 K | E27 | 300 | 25000 | 20 | AC 170-250 V | 80 | 200 | 1,30     |



**YENİ  
ÜRÜN**

Blister Ambalajlı



Kumandali




## ŞERİT LED RGB + KUMANDALI

- ◆ Evlerde, ofislerde, dekoratif alanlarda kullanıma uygundur.
- ◆ Uzun ömürlü kullanım
- ◆ Çevre ve doğa dostu teknoloji



**25000**  
SAAT ÖMÜR



| Ürün Kodu | ★   | RENK | LUMEN  | ÖLÇÜ | ☒  | Fiyat \$    |
|-----------|-----|------|--------|------|----|-------------|
| KE34716RT | RGB |      | 750/mt | 5mt  | 30 | <b>8,70</b> |





## LED ŐARJ EDİLEBİLİR AÇIL DURUM AYDINLATMASI

- **GÜÇLÜ AYDINLATMA VE TASARRUFLU MOD ŐEKİLDE TUŐLU VE KORDONLU ÇALIŐMA ŐEÇENEĐİ**
- ŐEÇMİŐ OLDUĐUNUZ ÇALIŐMA ŐEÇENEĐİNE GÖRE 4 İLE 8 SAAT ARASI AYDINLATMA SAĐLAR
- İŐILDAK ŐARJ EDİLDİĐİNDE ,GÖSTERGE İŐİĐİ YANAR.
- ÇALIŐMA ARALIĐI: 90-240V 50HZ / 60HZ.
- LÜMEN: 2500LÜMEN 3600MAH BATARYA TOPLAM GÜCÜ: 33W
- EĐER UZUN ZAMAN KULLANMADIYSANIZ, ÜÇ AYDA BİR ŐARJ EDİNİZ.
- ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE; İŐILDAĐI PRİZE TAKLI KONUMDA BIRAKINIZ, ELEKTRİK KESİLDİĐİNDE OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRİCEKTİR.
- ARABA ARIZALARINDA; İŐILDAK, KARANLIK ORTAMLARDA ARACINIZ İLE İLGİLİ TAMİR İŐLEMLERİNDE ETKİLİ BİR AYDINLATMA SAĐLAR.
- KAMPLARDA; KARANLIK KAMP GECELERİNDE, 8 SAAT ÇALIŐMA SÜRESİ İLE İYİ BİR AYDINLATMA SAĐLAR.



| Ürün Kodu | W   | ↗      | ⌚     | V           | lm   | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|-----|--------|-------|-------------|------|----|----------|
| KE47712   | 33W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 2500 | 30 | 25,10    |

## LED ŐARJ EDİLEBİLİR AÇIL DURUM AYDINLATMASI

**YENİ ÜRÜN**

- **GÜÇLÜ AYDINLATMA VE TASARRUFLU MOD ŐEKİLDE TUŐLU VE KORDONLU ÇALIŐMA ŐEÇENEĐİ**
- ŐEÇMİŐ OLDUĐUNUZ ÇALIŐMA ŐEÇENEĐİNE GÖRE 4 İLE 8 SAAT ARASI AYDINLATMA SAĐLAR
- İŐILDAK ŐARJ EDİLDİĐİNDE ,GÖSTERGE İŐİĐİ YANAR.
- ÇALIŐMA ARALIĐI: 90-240V 50HZ / 60HZ.
- LÜMEN: 850LÜMEN 2400MAH BATARYA TOPLAM GÜCÜ: 12W
- EĐER UZUN ZAMAN KULLANMADIYSANIZ, ÜÇ AYDA BİR ŐARJ EDİNİZ.
- ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE; İŐILDAĐI PRİZE TAKLI KONUMDA BIRAKINIZ, ELEKTRİK KESİLDİĐİNDE OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRİCEKTİR.
- ARABA ARIZALARINDA; İŐILDAK, KARANLIK ORTAMLARDA ARACINIZ İLE İLGİLİ TAMİR İŐLEMLERİNDE ETKİLİ BİR AYDINLATMA SAĐLAR.
- KAMPLARDA; KARANLIK KAMP GECELERİNDE, 4 SAAT ÇALIŐMA SÜRESİ İLE İYİ BİR AYDINLATMA SAĐLAR.



| Ürün Kodu | W   | ↗      | ⌚     | V           | lm  | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|-----|--------|-------|-------------|-----|----|----------|
| KE47733   | 12W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 850 | 80 | 12,68    |





## LED SOLAR ENERJİLİ ŐARJLI EL FENERİ


**YENİ ÜRÜN**



**Bluetooth™**



- 1-Güneş enerjisi paneli enerji ve DC 6V-12V Adaptör girişı
- 2-Güneş enerjisi Őarj lambası
- 3-Elektrik gösterge lambası
- 4-5V LED Ampul Çıkıřları
- 5-USB çıkıř arabirimi
- 6-Güç düğmesi
- 7-Acil durum lambası
- 8-MP3 radyo iřlevli düğme
- 9-Yan iřık anahtarı
- 10-Hoparlör
- 11-El feneri
- 12-El feneri deęiřtirme düğmesi
- 13-Radyo anteni



| Ürün Kodu | W   | ★      | ⌚     | V           | lm  | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|-----|--------|-------|-------------|-----|----|----------|
| KE47725   | 15W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 600 | 12 | 68,00    |

## LED ŐARJLI EL FENERİ

- » • **YÜKSEK VERİMLİ 8W LED ÇİP**
- **30M AYDINLATMA MESAFESİ**
- PİL: 6000 MAH LI-ON BATARYA
- 90V-240V 50/60HZ
- ŐARJ SÜRESİ: 8-10 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 8-10 SAAT
- AYDINLATMA MODU: YÜKSEK-DÜŐÜK  
FLAŐ TARAfi SICAK IŐIK TARAfi BEYAZ  
IŐIK-ARKA UYARI IŐİĐİ.
- ERGONOMİK TUTUŐ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŐARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SİRASINDA IŐIK ŐİDDETİ AZALIRSA  
HIZLICA SARJ EDİNİZ
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ



| Ürün Kodu | W  | ★      | ⌚     | V           | lm   | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------------|------|----|----------|
| KE47714   | 8W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 1200 | 30 | 43,00    |



## LED ŞARJLI EL FENERİ



- YÜKSEK VERİMLİ 5W LED ÇİPLER
- 30M AYDINLATMA MESAFESİ
- 5W USB BAĞLANTI NOKTASI İLE MOBİL CİHAZLARINIZI ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ.
- PİL: 4800 MAH LI-ON BATARYA
- 90V-240V 50/60HZ
- ŞARJ SÜRESİ: 8-10 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 5-8 SAAT
- AYDINLATMA MODU: YÜKSEK-DÜŞÜK FLAŞ TARAFI SICAK IŞIK TARAFI BEYAZ IŞIK-ARKA UYARI IŞIĞI.
- ERGONOMİK TUTUŞ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŞARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA IŞIK ŞİDDETİ AZALIRSA HIZLICA SARJ EDİNİZ
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ



| Ürün Kodu | W  | İşık   | Ölçü  | V           | lm  | Şarj | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------------|-----|------|----------|
| KE47715   | 5W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 600 | 20   | 25,00    |

## LED ŞARJLI EL FENERİ



- YÜKSEK VERİMLİ 20W T6 LED ÇİP
- 30M AYDINLATMA MESAFESİ
- PİL: 9600 MAH LI-ON BATARYA
- 90V-240V 50/60HZ
- ŞARJ SÜRESİ: 8-10 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 12-18 SAAT
- AYDINLATMA MODU: YÜKSEK-DÜŞÜK-FLAŞ PARLAKLIĞI AYARLANABİLİR
- ERGONOMİK TUTUŞ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŞARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA IŞIK ŞİDDETİ AZALIRSA HIZLICA SARJ EDİNİZ
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ



| Ürün Kodu | W   | İşık   | Ölçü  | V           | lm   | Şarj | Fiyat \$ |
|-----------|-----|--------|-------|-------------|------|------|----------|
| KE47716   | 20W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 1000 | 20   | 48,00    |





## LED ŐARJLI EL FENERI

- 1+10 ADEÖT ÖÖÖÖÖ VERİMLİ LED ÖİP
- 25M AYDINLATMA MESAFESİ
- PİL: 4V KURŐUN-ACİD YENİLENEBİLİR BATARYA
- 90V-240V 50/60HZ
- ŐARJ SÜRESİ: 8-10 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 6-8 SAAT
- İKİ FARKLI AYDINLATMA FONKSİYONU
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÖRÖNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŐARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA İŐİK ŐİDDEÖİ AZALIRSA HIZLICA ŐARJ EDİNİZ
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ



| ÖrÖn Kodu | W  | •••    | •     | V           | lm  | •   | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------------|-----|-----|----------|
| KE47711   | 3W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 240 | 120 | 6,80     |

## LED ŐARJLI EL FENERI

- ÖÖÖÖÖ VERİMLİ 3W LED ÖİP
- 30M AYDINLATMA MESAFESİ
- PİL: 1600 MAH LI-ON BATARYA
- 90V-240V 50/60HZ
- ŐARJ SÜRESİ: 8-10 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 4-6 SAAT
- AYDINLATMA MODU: ÖÖÖÖÖ-DÖŐÖÖ
- ERGONOMİK TUTUŐ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÖRÖNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŐARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA İŐİK ŐİDDEÖİ AZALIRSA HIZLICA ŐARJ EDİNİZ
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ



| ÖrÖn Kodu | W  | •••    | •     | V           | lm  | •  | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------------|-----|----|----------|
| KE47713   | 3W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 240 | 60 | 9,30     |

## LED ŞARJLI KAMP LAMBASI

**YENİ  
ÜRÜN**



- **YÜKSEK VERİMLİ 3W LED ÇİP**
- PİL: 1200 MAH LI-ON BATARYA
- ŞARJ SÜRESİ: 3 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 3-5 SAAT
- ERGONOMİK TUTUŞ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŞARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA IŞIK ŞİDDETİ AZALIRSA HIZLICA SARJ EDİNİZ



**SU GEÇİRMEZ**



**SİNEK  
ÖLDÜRÜCÜ  
LAMBASI**



| Ürün Kodu | W  | ★      | 🕒     | lm    | ☂️ | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------|----|----------|
| KE47723   | 3W | 6500 K | 25000 | 200lm | 50 | 17,00    |

## LED SOLAR KAMP LAMBASI



**YENİ  
ÜRÜN**

- **YÜKSEK VERİMLİ 2W LED ÇİP**
- PİL: 1200 MAH LI-ON BATARYA
- ŞARJ SÜRESİ: 4 SAAT KABLO İLE, 8 SAAT SOLAR İLE
- KULLANIM SÜRESİ : 4-8 SAAT
- ERGONOMİK TUTUŞ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŞARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA IŞIK ŞİDDETİ AZALIRSA HIZLICA SARJ EDİNİZ



**SU GEÇİRMEZ**



| Ürün Kodu | W  | ★      | 🕒     | lm    | ☂️ | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------|----|----------|
| KE47721   | 2W | 6500 K | 25000 | 100lm | 60 | 11,30    |







## LED FANLI KAMP LAMBASI



**YENİ ÜRÜN**



| Ürün Kodu | W  | ★      | 🕒     | lm    | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------|----|----------|
| KE47720   | 3W | 6500 K | 25000 | 200lm | 40 | 9,10     |

## LED ŞARJLI KAMP LAMBASI

**YENİ ÜRÜN**



- **YÜKSEK VERİMLİ 3W LED ÇİP**
- PİL: 1200 MAH LI-ON BATARYA
- ŞARJ SÜRESİ: 4 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 5-24 SAAT
- ERGONOMİK TUTUŞ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŞARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA IŞIK ŞİDDETİ AZALIRSA HIZLICA SARJ EDİNİZ
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ



| Ürün Kodu | W  | ★      | 🕒     | lm    | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------|----|----------|
| KE47722   | 3W | 6500 K | 25000 | 200lm | 60 | 12,59    |



## LED SOLAR KAMP LAMBASI



**YENİ  
ÜRÜN**



110x  
120mm

- **YÜKSEK VERİMLİ 5W LED ÇİP**
- PİL: 2400 MAH LI-ON BATARYA
- ŞARJ SÜRESİ: 4 SAAT KABLO İLE, 8 SAAT SOLAR İLE
- KULLANIM SÜRESİ : 6-12 SAAT
- SARŞ DURUM GÖSTERGESİ
- 5 MOD AYDINLATMALI
- ERGONOMİK TUTUŞ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŞARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA IŞIK ŞİDDETİ AZALIRSA HIZLICA SARJ EDİNİZ

**280  
LUMEN**



**SOLAR  
PANEL  
5.5V, 1W**



Şarj Edilebilir



KULLANIM SÜRESİ  
6-12 SAAT



| Ürün Kodu | W  | ★      | 🕒     | lm    | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------|----|----------|
| KE47724   | 5W | 6500 K | 25000 | 280lm | 60 | 12,10    |

## LED SOLAR KAMP LAMBASI



**YENİ  
ÜRÜN**



110x  
150mm

- **YÜKSEK VERİMLİ 7W LED ÇİP**
- PİL: 1200 MAH LI-ON BATARYA
- ŞARJ SÜRESİ: 5 SAAT KABLO İLE, 8 SAAT SOLAR İLE
- KULLANIM SÜRESİ : 6-8 SAAT
- ERGONOMİK TUTUŞ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŞARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA IŞIK ŞİDDETİ AZALIRSA HIZLICA SARJ EDİNİZ

**300  
LUMEN**



**SOLAR  
PANEL  
5.5V, 1W**



Şarj Edilebilir



KULLANIM SÜRESİ  
6-8 SAAT



| Ürün Kodu | W  | ★      | 🕒     | lm    | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------|----|----------|
| KE47719   | 7W | 6500 K | 25000 | 300lm | 60 | 13,50    |



## LED SOLAR PROJÖKTÖR

**YENİ ÜRÜN**



- **YÜKSEK VERİMLİ 10W COB LED**
- PİL: 4000 MAH LI-ON BATARYA
- ŞARJ SÜRESİ: 8 SAAT SOLAR İLE
- KULLANIM SÜRESİ : 6-8 SAAT
- ERGONOMİK TUTUŞ
- DARBE DAYANIKLI PLASTİK VE METAL GÖVDE
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŞARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA İŞİK ŞİDDETİ AZALIRSA HIZLICA SARJ EDİNİZ
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ

**1000 LUMEN**

**10 Watt**

**4000 mAh**

**Şarj Edilebilir**



**SOLAR PANEL 5.5V, 1W**

**KULLANIM SÜRESİ 6-8 SAAT**



| Ürün Kodu | W   | ★      | 🕒     | lm     | ☂  | Fiyat \$     |
|-----------|-----|--------|-------|--------|----|--------------|
| KE47718   | 10W | 6500 K | 25000 | 1000lm | 36 | <b>38,00</b> |



## LED ŞARJLI MASA LAMBASI



- - Sık tasarım, yüksek mukavemetli malzemeler ve dönen dizayn

- Lamba tutucunun 180 derece dönüş eksenini otomatik olarak absorbe edecek şekilde ayarlanır. - Düğmeye hafifçe dokununuz, beyaz ışık için bir kere basın, sıcak ışık için iki kere basın, beyaz + sıcak ışık için üç kere basın, aydınlatmayı kapatmak için dördüncüye basın; LED ışığını kısmak için uzun basın.

- Şarj ederken, standart şarj hattı USB2.0 bağlantı noktasını veya güç adaptörünün çıkış terminalini bağlayın. Şarj hattının mikro-USB (küçük) ucu, ürün şarj portuna takılır. Güç adaptörü güç kaynağına bağlanır. Şarj süresi yaklaşık 8 saat sürer

- LED çiplerin parlaklığı azaldığında, pil tamamen boşalma eğilimi gösterir. Bu sırada pili korumak için kullanmayı bırakmalı ve zamanında şarj edilmelidir.

- Bu ürün düzenli olarak şarj edilmeli ve kullanılmalıdır. Uzun süre rafa kaldırmayın. Sık kullanılmıyorsa, lütfen pili her üç ayda bir yenileyin, aksi takdirde pil ömrü kısalmır.



| Ürün Kodu | W  | ★                   | 🕒     | V            | lm  | ☂  | Fiyat \$     |
|-----------|----|---------------------|-------|--------------|-----|----|--------------|
| KE38607   | 9W | 3000K  4000K  6500K | 25000 | AC 110-240 V | 800 | 70 | <b>11,10</b> |







## LED ŞARJLI EL FENERİ

### » YÜKSEK VERİMLİ 3W LED ÇİPLER

- PİL: 1800 MAH LI-ON BATARYA
- 90V-240V 50/60HZ
- ŞARJ SÜRESİ: 8-10 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 3-8 SAAT
- MIKNATISLI TABAN VE ASMA APARATLI
- ERGONOMİK TUTUŞ
- DARBE DAYANIKLI ALUMİNYUM + ABS GÖVDE.
- ÜRÜNLER 3 AYDA BİR EN AZ 10 SAAT ŞARJ EDİLMELİDİR
- KULLANIM SIRASINDA IŞIK ŞİDDETİ AZALIRSA HIZLICA SARJ EDİNİZ
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ



| Ürün Kodu | W  | İşık   | 🕒     | V           | lm  | 🔌   | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-------------|-----|-----|----------|
| KE47717   | 3W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 350 | 100 | 12,40    |



## LED ŞARJLI EL FENERİ

### » YÜKSEK VERİMLİ 3+3 W (COB+XPE) LED ÇİP.

- 1200 MAH LI-ON BATARYA
- 90V-240V 50/60HZ
- SARJ SÜRESİ: 4 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 2-6 SAAT
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE.
- ÇEVRE DOSTU.
- AYDINLATMA MODU: YÜKSEK-DÜŞÜK

**YENİ  
ÜRÜN**



| Ürün Kodu | W    | İşık   | 🕒     | V           | lm  | 🔌  | Fiyat \$ |
|-----------|------|--------|-------|-------------|-----|----|----------|
| KE47730   | 3+3W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 200 | 48 | 15,40    |





## LED ŐARJLI EL FENERİ

### YÜKSEK VERİMLİ 3+5 W (COB+XPE) LED ÇİP.

- 1200 MAH LI-ON BATARYA
- 90V-240V 50/60HZ
- SARJ SÜRESİ: 2-5 SAAT
- KULLANIM SÜRESİ : 3-6 SAAT
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE.
- ÇEVRE DOSTU.
- AYDINLATMA MODU: YÜKSEK-DÜŐÜK



| Örün Kodu | W    | ☀      | ⌚     | V           | lm  | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|------|--------|-------|-------------|-----|----|----------|
| KE47731   | 3+5W | 6500 K | 25000 | AC 90-240 V | 300 | 36 | 20,33    |



## LED ŐARJLI EL FENERİ

### YENİ ÜRÜN




### »» • 15+3W YÜKSEK VERİMLİ AYDINLATMA

- PİL: 3500MAH LI-ON ŐARJLI BATARYA
- USB ŐARJLI + KUTULU
- ÇALIŐMA SÜRESİ: 3-10 SAAT, ŐARJ SÜRESİ 6 SAAT
- DARBE DAYANIKLI ALUMİNYUM GÖVDE
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ
- YÜRÜYÜŐ, KAMP, BALIKÇILIK VE DİĐER BİRÇOK AÇIK HAVA ETKİNLİĐİ İÇİN UYGUNDUR



| Örün Kodu | W      | ☀      | ⌚     | lm     | ☂  | Fiyat \$ |
|-----------|--------|--------|-------|--------|----|----------|
| KE47728   | 15W+3W | 6500 K | 25000 | 1500Lm | 50 | 34,00    |



## LED EL FENERİ



- 1 ADET 1W 70 LÜMEN YÜKSEK VERİMLİ LED ÇİP
- ODAKLAMALI AYDINLATMA FONKSİYONU
- PİL: 3 ADET AAA PİL. (KUTUYA DAHİL DEĞİL)
- 90V-240V 50/60HZ
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ
- YÜRÜYÜŞ, KAMP, BALIKÇILIK VE DİĞER BİRÇOK AÇIK HAVA ETKİNLİĞİ İÇİN UYGUNDUR



| Ürün Kodu | W  | ★      | 🕒     | ENEJİ          | lm | ☂   | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|----------------|----|-----|----------|
| KE47700   | 1W | 6500 K | 25000 | 3 adet AAA pil | 70 | 240 | 2,60     |

## LED ŞARJLI EL FENERİ



- 3+1W YÜKSEK VERİMLİ LED ÇİP
- ODAKLAMALI AYDINLATMA FONKSİYONU
- PİL: 400MAH Lİ-ON ŞARJLI BATARYA
- USB ŞARJLI + KUTULU
- DARBE DAYANIKLI ALUMİNYUM GÖVDE
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ
- YÜRÜYÜŞ, KAMP, BALIKÇILIK VE DİĞER BİRÇOK AÇIK HAVA ETKİNLİĞİ İÇİN UYGUNDUR



| Ürün Kodu | W     | ★      | 🕒     | lm      | ☂   | Fiyat \$ |
|-----------|-------|--------|-------|---------|-----|----------|
| KE47701   | 3W+1W | 6500 K | 25000 | 90+60Lm | 240 | 4,40     |





## LED DUVAR LAMBASI

**YENİ ÜRÜN**



- **1W 100 LÜMEN YÜKSEK VERİMLİ LED ÇİP.** YAPIŞKANLI ARKA YÜZEY.
- KOLAY KULLANIMLI AÇMA KAPAMA TUŞU.
- DAYANIKLI ABS GÖVDE.
- DARBE DAYANIKLI
- ÇEVRE DOSTU.
- 3 ADET AAA PİL İLE ÇALIŞIR.
- 2. KULLANIMDA DEĞİLKEN SÖNDÜRÜNÜZ.
- 3. SUYA YAKIN YERLERDE KULLANMAYINIZ.
- 4. 0°C DERECE İLE 40°C DERECE ARALIĞI DIŞINDA KULLANIM VERİMLİLİĞİ AZALTACAKTIR.

**100 LUMEN**

**3<sup>x</sup>AAA BATTERY**

**1 Watt**



| Ürün Kodu | W  | ★      | ⌚     | lm    | ☂   | Fiyat \$    |
|-----------|----|--------|-------|-------|-----|-------------|
| KE47732   | 1W | 6500 K | 25000 | 100lm | 100 | <b>7,30</b> |

## LED ANAHTARLI GECE LAMBASI

- **1W 80 LÜMEN YÜKSEK VERİMLİ LED ÇİP.**
- KOLAY KULLANIMLI AÇMA KAPAMA TUŞU
- YAPIŞKANLI ARKA YÜZEY
- PİL: 4 ADET AAA PİL. (KUTUYA DAHİL DEĞİL)
- DARBE DAYANIKLI PLASTİK GÖVDE
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ



**60 LUMEN**

**LED TYPE: 1\*COB**

**MIKNATISLI**

**4<sup>x</sup>AAA BATTERY**



| Ürün Kodu | W  | ★      | ⌚     | lm | ☂   | Fiyat \$    |
|-----------|----|--------|-------|----|-----|-------------|
| KE47708   | 1W | 6500 K | 25000 | 80 | 192 | <b>2,70</b> |

## LED EL FENERİ

- **3+1W 120LÜMEN YÜKSEK VERİMLİ LED ÇİP**
- **MIKNATISLI VE ASKILI KULLANIM FONKSİYONU**
- ÇİFT FONKSİYON TUŞ
- PİL: 3 ADET AAA PİL. (KUTUYA DAHİL DEĞİL)
- DARBE DAYANIKLI ABS GÖVDE
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ
- YÜRÜYÜŞ, KAMP, BALIKÇILIK VE DİĞER BİRÇOK AÇIK HAVA ETKİNLİĞİ İÇİN UYGUNDUR



**120 LUMEN**

**3 Watt**

**LED TYPE: 1\*SMD+ 2\*COB**

**MIKNATISLI**

**3<sup>x</sup>AAA BATTERY**



| Ürün Kodu | W    | ★      | ⌚     | lm  | ☂   | Fiyat \$    |
|-----------|------|--------|-------|-----|-----|-------------|
| KE47707   | 2+1W | 6500 K | 25000 | 120 | 200 | <b>4,20</b> |

## LED ŞARJLI KAFA LAMBASI

**YENİ  
ÜRÜN**



- 5W 200 LÜMEN YÜKSEK VERİMLİ LED
- PİL: 2400MAH LI-ION YENİLENEBİLİR BATARYA
- KULLANIM SÜRESİ : 6-10 SAAT
- SARJ SÜRESİ: 3-4 SAAT
- DARBE DAYANIKLI GÖVDE
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ
- YÜRÜYÜŞ, KAMP, BALIKÇILIK VE DİĞER BİRÇOK AÇIK HAVA ETKİNLİĞİ İÇİN UYGUNDUR



**200  
LUMEN**

**KULLANIM SÜRESİ  
6-10 SAAT**

**2400  
mAh**

**Şarj Edilebilir**

**3  
MODE**  
1 - YÜKSEK  
2 - ORTA  
3 - DÜŞÜK



| Ürün Kodu | W  | Şarj Edilebilir | Kullanım Süresi | Im    | Fiyat \$ |       |
|-----------|----|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|
| KE47726   | 5W | 6500 K          | 25000           | 200lm | 60       | 16,00 |

## LED ŞARJLI KAFA LAMBASI

**YENİ  
ÜRÜN**



- 5+3W 350 LÜMEN YÜKSEK VERİMLİ LED
- PİL: 1200MAH LI-ION BATARYA
- SENSÖRLÜ AÇ-KAPA İLE KULLANIM KONFORU
- KULLANIM SÜRESİ : 4-6 SAAT
- SARJ SÜRESİ: 3-4 SAAT
- DARBE DAYANIKLI GÖVDE
- IPX4 SUYA DAYANIKLIDIR
- YÜRÜYÜŞ, KAMP, BALIKÇILIK VE DİĞER BİRÇOK AÇIK HAVA ETKİNLİĞİ İÇİN UYGUNDUR

**SENSÖRLÜ  
AÇ-KAPA**



**350  
LUMEN**

**KULLANIM SÜRESİ  
4-6 SAAT**

**1200  
mAh**

**Şarj Edilebilir**

| Ürün Kodu | W    | Şarj Edilebilir | Kullanım Süresi | Im    | Fiyat \$ |       |
|-----------|------|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|
| KE47727   | 5+3W | 6500 K          | 25000           | 350lm | 120      | 23,00 |





## LED ŐARJLI KAFA LAMBASI



- 1W+3W 50+80 LÜMEN YÜKSEK VERİMLİ LED ÇİP
- PİL: 1200MAH Lİ-İON YENİLENEBİLİR BATARYA
- KULLANIM SÜRESİ : 3-5 SAAT
- SARJ SÜRESİ: 2-4 SAAT
- DARBE DAYANIKLI ALUMİNYUM GÖVDE
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ
- YÜRÜYÜŐ, KAMP, BALIKÇILIK VE DİĐER BİRÇOK AÇIK HAVA ETKİNLİĐİ İÇİN UYGUNDUR



| Ürün Kodu | W    | ★      | ⌚     | lm    | ☂   | Fiyat \$ |
|-----------|------|--------|-------|-------|-----|----------|
| KE47704   | 1+3W | 6500 K | 25000 | 50+80 | 240 | 5,10     |

## LED KAFA LAMBASI



- 3W 120 LÜMEN YÜKSEK VERİMLİ LED ÇİP
- YÜKSEK VE DÜŐÜK LÜMEN AYARLI ÇİFT FONKSİYON TUŐ
- 3 ADET AAA PİL İLE ÇALIŐIR.
- DARBE DAYANIKLI PLASTİK GÖVDE
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ
- YÜRÜYÜŐ, KAMP, BALIKÇILIK VE DİĐER BİRÇOK AÇIK HAVA ETKİNLİĐİ İÇİN UYGUNDUR



| Ürün Kodu | W  | ★      | ⌚     | lm  | ☂   | Fiyat \$ |
|-----------|----|--------|-------|-----|-----|----------|
| KE47705   | 3W | 6500 K | 25000 | 120 | 100 | 4,30     |

## LED KAFA LAMBASI



- 2W 80 LÜMEN YÜKSEK VERİMLİ LED ÇİP
- YÜKSEK VE DÜŐÜK LÜMEN AYARLI ÇİFT FONKSİYON TUŐ
- SARI AÇILABİLİR KAPAK
- 3 ADET AAA PİL İLE ÇALIŐIR.
- DARBE DAYANIKLI PLASTİK GÖVDE
- SUYLA TEMASLI YERLERDE KULLANMAYINIZ
- YÜRÜYÜŐ, KAMP, BALIKÇILIK VE DİĐER BİRÇOK AÇIK HAVA ETKİNLİĐİ İÇİN UYGUNDUR



| Ürün Kodu | W    | ★      | ⌚     | lm | ☂   | Fiyat \$ |
|-----------|------|--------|-------|----|-----|----------|
| KE47706   | 1+1W | 6500 K | 25000 | 80 | 240 | 3,10     |







## MAKARALI SEYYAR UZATMA KABLOSU

**PROFESYONEL**

**BOŞ MAKARA** »»



- »» **4 LÜ ENTEGRE PRİZ**  
4 LÜ ENTEGRE TOPRAKLI MONOFAZE PRİZ
- »» **ERGONOMİK SAP**  
DAYANIKLI METAL VE ERGONOMİK SAP
- »» **DAYANIKLI GÖVDE**  
ZOR ÇALIŞMA KOŞULLARINA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ DAYANIKLI GÖVDE



| KODU    | AÇIKLAMA                   | ☐ | FİYAT ₺  |
|---------|----------------------------|---|----------|
| KE30220 | 20 M, 3X1,5mm <sup>2</sup> | 4 | 1.668,00 |
| KE30230 | 30 M, 3X1,5mm <sup>2</sup> | 4 | 2.033,00 |
| KE30235 | 35 M, 3X1,5mm <sup>2</sup> | 4 | 2.215,00 |
| KE30240 | 40 M, 3X1,5mm <sup>2</sup> | 4 | 2.379,00 |
| KE30250 | 50 M, 3X1,5mm <sup>2</sup> | 4 | 2.762,00 |
| KE30320 | 20 M, 3x2.5mm <sup>2</sup> | 4 | 1.982,00 |
| KE30330 | 30 M, 3x2.5mm <sup>2</sup> | 4 | 2.502,00 |
| KE30340 | 40 M, 3x2.5mm <sup>2</sup> | 4 | 3.027,00 |
| KE30350 | 50 M, 3x2.5mm <sup>2</sup> | 4 | 3.549,00 |

## MAKARALI SEYYAR UZATMA KABLOSU

**YENİ ÜRÜN**

**EKONOMİK**



- »» **4 LÜ ENTEGRE PRİZ**  
4 LÜ ENTEGRE TOPRAKLI MONOFAZE PRİZ
- »» **ERGONOMİK SAP**  
DAYANIKLI METAL VE ERGONOMİK SAP
- »» **DAYANIKLI GÖVDE**  
ZOR ÇALIŞMA KOŞULLARINA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ DAYANIKLI GÖVDE



| KODU     | AÇIKLAMA                   | ☐ | FİYAT ₺  |
|----------|----------------------------|---|----------|
| KE30220E | 20 M, 3X1,5mm <sup>2</sup> | 2 | 1.435,00 |
| KE30235E | 35 M, 3X1,5mm <sup>2</sup> | 2 | 1.894,00 |
| KE30250E | 50 M, 3X1,5mm <sup>2</sup> | 2 | 2.322,00 |
| KE30320E | 20 M, 3x2.5mm <sup>2</sup> | 2 | 1.737,00 |
| KE30330E | 30 M, 3x2.5mm <sup>2</sup> | 2 | 2.171,00 |
| KE30340E | 40 M, 3x2.5mm <sup>2</sup> | 2 | 2.611,00 |
| KE30350E | 50 M, 3x2.5mm <sup>2</sup> | 2 | 3.052,00 |
| KEM97    | BOŞ MAKARA                 | 4 | 693,00   |

### Topraklı Erkek Fiş



| Kodu   | Özellikler |      | Fiyat ₺      |
|--------|------------|------|--------------|
| AE0101 | 1X16A      | 6/50 | <b>27,00</b> |

### Topraklı Erkek Eğik Fiş



| Kodu   | Özellikler |      | Fiyat ₺      |
|--------|------------|------|--------------|
| AE0102 | 1X16A      | 6/50 | <b>36,00</b> |

### Topraklı Dişi Fiş



| Kodu   | Özellikler |      | Fiyat ₺      |
|--------|------------|------|--------------|
| AE0103 | 1X16A      | 6/30 | <b>39,00</b> |

### Tekli Duvar Prizi



| Kodu   | Özellikler |      | Fiyat ₺      |
|--------|------------|------|--------------|
| AE0104 | 1X16A      | 6/25 | <b>49,00</b> |

### 2' Li Grup Priz



| Kodu   | Özellikler |     | Fiyat ₺      |
|--------|------------|-----|--------------|
| AE0105 | 2X16A      | 6/8 | <b>81,00</b> |

### 3' Lü Grup Priz



| Kodu   | Özellikler |     | Fiyat ₺      |
|--------|------------|-----|--------------|
| AE0106 | 3X16A      | 6/6 | <b>94,00</b> |



# VOLTEK

LED LIGHTING





## LED Ampuller



E27  
DUY TİPİ



TERMOPLASİK  
GÖVDE



AC 220-240 V



LED TİPİ  
SMD2835



20.000  
SAAT ÖMÜR



IP20  
KORUMA  
SINIFI



270°  
IŞIK AÇISI



ÇEVRE DOSTU



A+  
ENERJİ SINIFI



| Ürün Kodu | W   | ★      | RENK | LUMEN | Ölçü(mm)    | ☂  | Fiyat ₺ |
|-----------|-----|--------|------|-------|-------------|----|---------|
| VLB02030  | 20W | 3000 K | ☐    | 1700  | 99,5x174    | 70 | 94,00   |
| VLB02065  | 20W | 6500 K | ☐    | 1700  | 99,5x174    | 70 | 94,00   |
| VLB03030  | 30W | 3000 K | ☐    | 2250  | 113,5x197,5 | 30 | 149,00  |
| VLB03065  | 30W | 6500 K | ☐    | 2250  | 113,5x197,5 | 30 | 149,00  |
| VLB04030  | 40W | 3000 K | ☐    | 3400  | 124,5x228   | 24 | 200,00  |
| VLB04065  | 40W | 6500 K | ☐    | 3400  | 124,5x228   | 24 | 200,00  |
| VLB05030  | 50W | 3000 K | ☐    | 4250  | 135x244     | 16 | 250,00  |
| VLB05065  | 50W | 6500 K | ☐    | 4250  | 135x244     | 16 | 250,00  |



## LED Back Light Panel Armatür (60x60)

YENİ  
ÜRÜN



ALÜMİNYUM  
KASA



AC 185-265 V



LED TİPİ  
SMD4014



50.000  
SAAT ÖMÜR



IP20  
KORUMA  
SINIFI



120°  
IŞIK AÇISI



ÇEVRE DOSTU



A+  
ENERJİ SINIFI

SÜPER SLİM  
2.5CM DERİNLİK



| Ürün Kodu     | W   | ★      | RENK | LUMEN | Ölçü(mm) | ☂ | Fiyat ₺ |
|---------------|-----|--------|------|-------|----------|---|---------|
| VPSAKB04830-M | 48W | 3000 K | ☐    | 4320  | 595x595  | 8 | 530,00  |
| VPSAKB04840-M | 48W | 4000 K | ☐    | 4320  | 595x595  | 8 | 530,00  |
| VPSAKB04865-M | 48W | 6500 K | ☐    | 4320  | 595x595  | 8 | 530,00  |





## LED Yuvarlak Slim Panel Armatürler

**YERLİ ÜRETİM**



ÇEVRE DOSTU

SIVA ALTI



ALÜMİNYUM KASA



AC 185-265 V



LED TİPİ  
SMD2835



20.000  
SAAT ÖMÜR

**IP20**

KORUMA  
SINIFI



120°  
IŞIK AÇISI

| Ürün Kodu     | W   | ★      | RENK | LUMEN | Ölçü (mm)<br>Ø Dış x Ø Delik x Kalınlık | ☏   | Fiyat ₺ |
|---------------|-----|--------|------|-------|---|-----|---------|
| VPSAYB00330-M | 3W  | 3000 K | ■    | 240   | 85x70x20                                | 100 | 67,00   |
| VPSAYB00340-M | 3W  | 4000 K | ■    | 240   | 85x70x20                                | 100 | 67,00   |
| VPSAYB00365-M | 3W  | 6500 K | □    | 240   | 85x70x20                                | 100 | 67,00   |
| VPSAYB00630-Y | 6W  | 3000 K | ■    | 480   | 120x105x20                              | 80  | 63,00   |
| VPSAYB00640-Y | 6W  | 4000 K | ■    | 480   | 120x105x20                              | 80  | 63,00   |
| VPSAYB00665-Y | 6W  | 6500 K | □    | 480   | 120x105x20                              | 80  | 63,00   |
| VPSAYB00930-M | 9W  | 3000 K | ■    | 720   | 145x130x20                              | 60  | 106,00  |
| VPSAYB00940-M | 9W  | 4000 K | ■    | 720   | 145x130x20                              | 60  | 106,00  |
| VPSAYB00965-M | 9W  | 6500 K | □    | 720   | 145x130x20                              | 60  | 106,00  |
| VPSAYB01230-M | 12W | 3000 K | ■    | 960   | 170x155x20                              | 48  | 131,00  |
| VPSAYB01240-M | 12W | 4000 K | ■    | 960   | 170x155x20                              | 48  | 131,00  |
| VPSAYB01265-M | 12W | 6500 K | □    | 960   | 170x155x20                              | 48  | 131,00  |
| VPSAYB01530-M | 15W | 3000 K | ■    | 1200  | 190x175x20                              | 48  | 147,00  |
| VPSAYB01540-M | 15W | 4000 K | ■    | 1200  | 190x175x20                              | 48  | 147,00  |
| VPSAYB01565-M | 15W | 6500 K | □    | 1200  | 190x175x20                              | 48  | 147,00  |
| VPSAYB01830-M | 18W | 3000 K | ■    | 1440  | 220x205x20                              | 40  | 155,00  |
| VPSAYB01840-M | 18W | 4000 K | ■    | 1440  | 220x205x20                              | 40  | 155,00  |
| VPSAYB01865-M | 18W | 6500 K | □    | 1440  | 220x205x20                              | 40  | 155,00  |

## LED GU 10 Ampuller

**YERLİ ÜRETİM**

**GU 10**  
DUY TİPİ

TERMOPLASTİK  
GÖVDE

AC 220-240 V

LED TİPİ  
SMD2835

15.000  
SAAT ÖMÜR



**IP20**  
KORUMA  
SINIFI

220°  
IŞIK AÇISI

ÇEVRE DOSTU

A+  
ENERJİ SINIFI



| Ürün Kodu | W  | ★      | RENK | TİP      | LUMEN | Ölçü(mm) | ☏   | Fiyat ₺ |
|-----------|----|--------|------|----------|-------|----------|-----|---------|
| VLB00530M | 5W | 3000 K | ■    | Mercekli | 450   | Ø50x46   | 100 | 40,00   |
| VLB00565M | 5W | 6500 K | □    | Mercekli | 450   | Ø50x46   | 100 | 40,00   |





## LED Yuvarlak Slim Panel Armatürler (Siyah Gövdeli)



ALÜMİNYUM  
KASA



AC 185-265 V



LED TİPİ  
SMD2835



20.000  
SAAT ÖMÜR

IP20

KORUMA  
SINIFI



120°  
IŞIK AÇISI



ÇEVRE DOSTU

A+

ENERJİ SINIFI



SIVA ALTI



YERLİ  
ÜRETİM



| Ürün Kodu     | W   | ★      | RENK | LUMEN | Ölçü (mm)<br>Ø Dış x Ø Delik x Kalınlık | ☑   | Fiyat ₺ |
|---------------|-----|--------|------|-------|---|-----|---------|
| VPSAYS00330-M | 3W  | 3000 K | ■    | 240   | 85x70x20                                | 100 | 99,00   |
| VPSAYS00340-M | 3W  | 4000 K | ■    | 240   | 85x70x20                                | 100 | 99,00   |
| VPSAYS00365-M | 3W  | 6500 K | □    | 240   | 85x70x20                                | 100 | 99,00   |
| VPSAYS00630-M | 6W  | 3000 K | ■    | 480   | 120x105x20                              | 80  | 84,00   |
| VPSAYS00640-M | 6W  | 4000 K | ■    | 480   | 120x105x20                              | 80  | 84,00   |
| VPSAYS00665-M | 6W  | 6500 K | □    | 480   | 120x105x20                              | 80  | 84,00   |
| VPSAYS00930-M | 9W  | 3000 K | ■    | 720   | 145x130x20                              | 60  | 140,00  |
| VPSAYS00940-M | 9W  | 4000 K | ■    | 720   | 145x130x20                              | 60  | 140,00  |
| VPSAYS00965-M | 9W  | 6500 K | □    | 720   | 145x130x20                              | 60  | 140,00  |
| VPSAYS01230-M | 12W | 3000 K | ■    | 960   | 170x155x20                              | 48  | 164,00  |
| VPSAYS01240-M | 12W | 4000 K | ■    | 960   | 170x155x20                              | 48  | 164,00  |
| VPSAYS01265-M | 12W | 6500 K | □    | 960   | 170x155x20                              | 48  | 164,00  |
| VPSAYS01530-M | 15W | 3000 K | ■    | 1200  | 190x175x20                              | 48  | 182,00  |
| VPSAYS01540-M | 15W | 4000 K | ■    | 1200  | 190x175x20                              | 48  | 182,00  |
| VPSAYS01565-M | 15W | 6500 K | □    | 1200  | 190x175x20                              | 48  | 182,00  |
| VPSAYS01830-M | 18W | 3000 K | ■    | 1440  | 220x205x20                              | 40  | 197,00  |
| VPSAYS01840-M | 18W | 4000 K | ■    | 1440  | 220x205x20                              | 40  | 197,00  |
| VPSAYS01865-M | 18W | 6500 K | □    | 1440  | 220x205x20                              | 40  | 197,00  |



## LED Yuvarlak Sıva Üstü Slim Panel Armatür



ALÜMİNYUM  
KASA



AC 185-265 V



LED TİPİ  
SMD2835



20.000  
SAAT ÖMÜR

IP20

KORUMA  
SINIFI



120°  
IŞIK AÇISI



ÇEVRE DOSTU


A+

ENERJİ SINIFI



YERLİ  
ÜRETİM

| Ürün Kodu     | W   | ★      | RENK | LUMEN | KASA RENK | ☒  | Fiyat ₺ |
|---------------|-----|--------|------|-------|-----------|----|---------|
| VPSUKB01830-M | 18W | 3000 K | ☐    | 1440  | BEYAZ     | 40 | 224,00  |
| VPSUKB01865-M | 18W | 6500 K | ☐    | 1440  | BEYAZ     | 40 | 224,00  |
| VPSUKB02430-M | 24W | 3000 K | ☐    | 1920  | BEYAZ     | 24 | 348,00  |
| VPSUKB02465-M | 24W | 6500 K | ☐    | 1920  | BEYAZ     | 24 | 348,00  |
| VPSUKS01830-M | 18W | 3000 K | ☐    | 1440  | SİYAH     | 40 | 279,00  |
| VPSUKS01840-M | 18W | 4000 K | ☐    | 1440  | SİYAH     | 40 | 279,00  |
| VPSUKS01865-M | 18W | 6500 K | ☐    | 1440  | SİYAH     | 40 | 279,00  |
| VPSUKS02430-M | 24W | 3000 K | ☐    | 1920  | SİYAH     | 24 | 424,00  |
| VPSUKS02440-M | 24W | 4000 K | ☐    | 1920  | SİYAH     | 24 | 424,00  |
| VPSUKS02465-M | 24W | 6500 K | ☐    | 1920  | SİYAH     | 24 | 424,00  |



## LED Kare Sıva Üstü Slim Panel Armatür



ALÜMİNYUM  
KASA



AC 185-265 V



LED TİPİ  
SMD2835



20.000  
SAAT ÖMÜR

IP20

KORUMA  
SINIFI



120°  
IŞIK AÇISI



ÇEVRE DOSTU


A+

ENERJİ SINIFI



YERLİ  
ÜRETİM

| Ürün Kodu     | W   | ★      | RENK | LUMEN | KASA RENK | ☒  | Fiyat ₺ |
|---------------|-----|--------|------|-------|-----------|----|---------|
| VPSUYB01830-M | 18W | 3000 K | ☐    | 1440  | BEYAZ     | 40 | 188,00  |
| VPSUYB01840-M | 18W | 4000 K | ☐    | 1440  | BEYAZ     | 40 | 188,00  |
| VPSUYB01865-M | 18W | 6500 K | ☐    | 1440  | BEYAZ     | 40 | 188,00  |
| VPSUYB02430-M | 24W | 3000 K | ☐    | 1920  | BEYAZ     | 24 | 303,00  |
| VPSUYB02465-M | 24W | 6500 K | ☐    | 1920  | BEYAZ     | 24 | 303,00  |
| VPSUYS01830-M | 18W | 3000 K | ☐    | 1440  | SİYAH     | 40 | 243,00  |
| VPSUYS01840-M | 18W | 4000 K | ☐    | 1440  | SİYAH     | 40 | 243,00  |
| VPSUYS01865-M | 18W | 6500 K | ☐    | 1440  | SİYAH     | 40 | 243,00  |
| VPSUYS02430-M | 24W | 3000 K | ☐    | 1920  | SİYAH     | 24 | 379,00  |
| VPSUYS02465-M | 24W | 6500 K | ☐    | 1920  | SİYAH     | 24 | 379,00  |





## LED Şerit 4040 Double Bakır PCB



12 V DC



LED TİPİ  
SMD5050



20.000  
SAAT ÖMÜR

**IP20**

KORUMA  
SINIFI



120°  
IŞIK AÇISI



ÇEVRE DOSTU

**A+**

ENERJİ SINIFI



1 Paket 5 Metredir.

| Ürün Kodu | ★       | RENK | LUMEN  | ÖLÇÜ | ☰     | Fiyat ₺ |
|-----------|---------|------|--------|------|-------|---------|
| VS430     | 3000 K  | ☀️   | 750/mt | 5mt  | 1/100 | 27,23   |
| VS465     | 6500 K  | ☁️   | 750/mt | 5mt  | 1/100 | 27,23   |
| VS4A      | AMBER   | 🟡    | 750/mt | 5mt  | 1/50  | 31,00   |
| VS4K      | KIRMIZI | 🔴    | 750/mt | 5mt  | 1/50  | 31,00   |
| VS4M      | MAVİ    | 🟠    | 750/mt | 5mt  | 1/50  | 31,00   |
| VS4Y      | YEŞİL   | 🟢    | 750/mt | 5mt  | 1/50  | 31,00   |
| VS5RGB    | RGB     | 🇩🇪   | 750/mt | 5mt  | 1/50  | 228,00  |



## LED Şerit Trafoları



AC 185-265 V

**IP20**

KORUMA  
SINIFI



20.000  
SAAT ÖMÜR



ÇEVRE DOSTU

**A+**

ENERJİ SINIFI





| Ürün Kodu | W    | Amper (A) | ÇIKIŞ VOLTAJI | ÖLÇÜ MM   | ☰  | Fiyat ₺ |
|-----------|------|-----------|---------------|-----------|----|---------|
| VALT12003 | 36W  | 3 A       | 12V DC        | 118x40x32 | 80 | 134,00  |
| VALT12005 | 60W  | 5 A       | 12V DC        | 160x40x32 | 50 | 184,00  |
| VALT12010 | 120W | 10 A      | 12V DC        | 185x47x36 | 50 | 267,00  |
| VALT12013 | 150W | 12,5 A    | 12V DC        | 200x60x40 | 40 | 317,00  |
| VALT12017 | 200W | 16,7 A    | 12V DC        | 224x60x40 | 30 | 365,00  |
| VALT12021 | 250W | 21 A      | 12V DC        | 226x68x44 | 30 | 448,00  |
| VALT12030 | 360W | 30 A      | 12V DC        | 226x68x44 | 30 | 498,00  |





## LED Slim Projektör Armatür



| Ürün Kodu   | W   | ★      | RENK | LUMEN | ÖLÇÜLER GxYxD (MM) | ☂  | Fiyat ₺ |
|-------------|-----|--------|------|-------|--------------------|----|---------|
| VFS01030-SM | 10W | 3000 K | ☐    | 900   | 110x80x20          | 50 | 188,00  |
| VFS01065-SM | 10W | 6500 K | ☐    | 900   | 110x80x20          | 50 | 188,00  |
| VFS010Y-SM  | 10W | YEŞİL  | ☐    | 900   | 110x80x20          | 50 | 200,00  |
| VFS02030-SM | 20W | 3000 K | ☐    | 1800  | 135x95x20          | 50 | 250,00  |
| VFS02065-SM | 20W | 6500 K | ☐    | 1800  | 135x95x20          | 50 | 250,00  |
| VFS020Y-SM  | 20W | YEŞİL  | ☐    | 1800  | 135x95x20          | 50 | 268,00  |
| VFS03030-SM | 30W | 3000 K | ☐    | 2700  | 145x120x30         | 50 | 309,00  |
| VFS03065-SM | 30W | 6500 K | ☐    | 2700  | 145x120x30         | 50 | 309,00  |
| VFS030Y-SM  | 30W | YEŞİL  | ☐    | 2700  | 145x120x30         | 50 | 339,00  |
| VFS05030-SM | 50W | 3000 K | ☐    | 4500  | 210x180x30         | 30 | 415,00  |
| VFS05065-SM | 50W | 6500 K | ☐    | 4500  | 210x180x30         | 30 | 415,00  |
| VFS050Y-SM  | 50W | YEŞİL  | ☐    | 4500  | 210x180x30         | 30 | 454,00  |



# LED Slim Projektör Armatür



ALÜMİNYUM  
KASA



SOLAR PANEL



SENSÖRLÜ



AC 200-240 V



LED TİPİ  
SMD2835



50.000  
SAAT ÖMÜR



KORUMA  
SINIFI



160°  
IŞIK AÇISI



ENERJİ SINIFI

| Ürün Kodu | W    | ★      | RENK | LUMEN | ☂ | Fiyat ₺  |
|-----------|------|--------|------|-------|---|----------|
| VSSL06065 | 60W  | 6500 K | ☐    | 5400  | 5 | 1.127,00 |
| VSSL09065 | 90W  | 6500 K | ☐    | 8100  | 5 | 1.378,00 |
| VSSL12065 | 120W | 6500 K | ☐    | 10800 | 5 | 1.878,00 |

